

1.1

NASLOVNA STRAN

1.2

NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR:

ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica
Rejčeva ul. 4, 5000 NOVA GORICA

IME, PRIIMEK IN NASLOV INVESTITORJA OZIROMA NJEGOV NAZIV IN SEDEŽ

OBJEKT:

ZD RENČE

POIMENOVANJE OBJEKTA, NA KATEREGA SE GRADNJA NANAŠA

VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE:

PZI Projekt za izvedbo

IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del

PROJEKTANT:

ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P., Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

NAZIV PROJEKTANTA, SEDEŽ, IME IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE PROJEKTANTA, ŽIG

BOŠTJAN HVALA, univ.dipl.inž.arh.

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE PROJEKTANTA, ŽIG PODJETJA IN PODPIS

ODGOVORNI PROJEKTANT:

BOŠTJAN HVALA, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1241 A

IME IN PRIIMEK, STROKOVNA IZOBRAZBA, OSEBNI ŽIG, PODPIS

ŠTEVILKA NAČRTA:

058/2018

ŠTEVILKA PROJEKTA, EVIDENTIRANA PRI PROJEKTANTU

KRAJ IN DATUM
IZDELAVE PROJEKTA:

NOVA GORICA, januar 2018

KRAJ IN DATUM IZDELAVE VODILNE MAPE

ŠTEVILKA IZVODA
PROJEKTA:

1 2 3 A

1.2

KAZALO VSEBINE NAČRTA 1.2. NAČRT NOTRANJE OPREME 042/2015-NO

1.1 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine načrta

1.3 Tehnično poročilo

1.4 Popis opreme

1.5 Risbe

1.	TLORIS VZHOD– DISPOZICIJA OPREME	M 1: 50
2.	TLORIS ZAHOD– DISPOZICIJA OPREME	M 1: 50
3.	POGLED P1, P2, P3	M 1: 50
4.	POGLED P4, P5	M 1: 50
5.	POGLED P6, P7, P8,	M 1: 50
6.	POGLED P9, P10, P11	M 1: 50
7.	POGLED P12, P13	M 1: 50
8.	P1 – 01.1	M 1:20
9.	P1 – 01.2	M 1:20
10.	P1 – 01.3, 01.4	M 1:20
11.	P1 – 01.5	M 1:20
12.	P1 – 01.6	M 1:20
13.	P2 – 02.1, 02.2	M 1:20
14.	P2 – 02.3, 02.4	M 1:20
15.	P3 – 03.1	M 1:20
16.	P3 – 03.2	M 1:20
17.	P3 – 03.3	M 1:20
18.	P3 – 03.4, 03.5	M 1:20

19.	P3 – 03.6	M 1:20
20.	P4 – 04.1	M 1:20
21.	P4 – 04.2	M 1:20
22.	P4 – 04.3	M 1:20
23.	P4 – 04.4	M 1:20
24.	P4 – 04.5	M 1:20
25.	P5 – 05.1, 05.2	M 1:20
26.	P5 – 05.3	M 1:20
27.	P5 – 05.4	M 1:20
28.	P6 – 06.1	M 1:20
29.	P6 – 06.2	M 1:20
30.	P6 – 06.3	M 1:20
31.	P7 – 07.1, 07.2	M 1:20
32.	P7 – 07.1, 07.2	M 1:20
33.	P7 – 07.3	M 1:20
34.	P8 – 08.1	M 1:20
35.	P9 – 09.1, 09.2	M 1:20
36.	P10 – 010.1	M 1:20
37.	P11 – 011.1	M 1:20
38.	P11 – 011.2	M 1:20
39.	P11 – 011.3	M 1:20
40.	P11 – 011.4	M 1:20
41.	P11 – 011.5	M 1:20
42.	P11 – 011.6	M 1:20
43.	P12 – 012.1	M 1:20
44.	P12 – 012.2	M 1:20
45.	P12 – 012.3	M 1:20
46.	P13 – 013.1, 013.2	M 1:20
47.	P13 – 013.3	M 1:20
48.	P13 – 013.4	M 1:20

1.3

TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVLNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLED POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT. POLICE, NOGE MIZ...IN DRUGI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI MORAJO USTREZATI PREDVIDENI OBREMENITVI, ZA PRAVILNO DIMENZIONIRANJE NOSILNIH ELEMENTOV ODGOVARJA IZVAJALEC.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR. VSE NEJASNOSTI IN NAKNADNE SPREMEMBE POJASNUJETA IN POTRDUJETA ARHITEKT IN INVESTITOR.

IZVAJALEC JE DOLŽAN PRAVOČASNO DOSTAVITI VSE VZORCE MATERIALOV V IZBOR IN POTRDI TEV PROJEKTANTU (VZORCE LAKIRANJA, IVERALA, ULTRAPASA KEROCKA, AKRILNE PLOŠČE...) VSAJ V VELIKOSTI 20 X 30 CM Z VSEMI TIPI ZAKLJUČKOV).

PONUDNIK MORA UPOŠTEVATI NAČRTE STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ TER IZVEDENO STANJE NA TERENU.

VSI ELEMENTI MORAJO BITI OPREMLJENI, DA JIH JE MOŽNO FUNKCIONALNO UPORABLJATI IN SO IZVEDENI SKLADNO S STANDARDI.

VSA OKOVJA MORAJO BITI VISOKE KVALITETE, MEHKO ZAPIRANJE (NPR. PROIZVAJALEC BLUM ALI SORODNO).

PONUDNIK MORA ZA STOLE, MIZE, OMARE IN DRUGE TIPSKE ELEMENTE K PONUDBI PRILOŽITI PROSPEKT ALI TEHNIČNO SKICO PONUJENEGA ELEMENTA, TER USTREZEN CRTIFIKAT, KI DOKAZUJE SKLADNOST IZDELKOV Z ZAHTEVANIM STANDARDI.

PONUDNIK NUDI DOBAVO OPREME VKLJUČNO Z MONTAŽO IN ČIŠČENJEM PO MONTAŽI.

2. ZASNOVA NOTRANJE OPREME

Zasnova notranje opreme temelji na funkcionalni zasnovi programa splošne in referenčne ambulate, se prilagaja potrebam ter z vidika funkcionalnost v kar največji meri izkorišča obstoječe razmere postavitve programskih sklopov. Barvna zasnova temelji na svetlem barvnem tonu v kombinaciji z dekorjem svetlega hrasta. Osnovna barva celotne opreme je bel barvni ton, ki vizualno zagotavlja odprtost prostorov, občutek čistosti. Ob posameznih elementih, se zaradi naglasitve osnovnega tona in funkcionalnih zahtev vzpostavlja kontrastno ozadje z dekorjem svetlega hrasta, prav tako se v vseh prostorih ambulate naglašajo posamezne dele elementov opreme z dekorjem svetlega hrasta. Funkcionalno izpostavljene površine se obdelujejo z kvalitetnimi in obstojnimi materiali (ultrapas, kerrock) ostale obdelave sledijo funkciji in zasnovi oblikovanja. Servisni prostori in čakalnice sledijo funkcionalnim zahtevam s tem, da barvno sledijo osnovnemu konceptu oblikovanja.

1.4 POPIS OPREME

PROJEKTANTSKI POPIS NOTRANJE OPREME Z PREDIZMERAMI

OBJEKT:		
ZDRAVSTVENI DOM RENČE		
LOKACIJA GRADNJE:		
Renče		
ŠTEV. NAČRTA:		
058/2018 PZI		
arhitekt boštjan hvala s.p.		
prešernova 16		
SI-5000 Nova Gorica		
VRSTA POPISA:		
Popis na podlagi PZI projekta Notranje opreme		
VRSTA GRADNJE:		
ODGOVORNI PROJEKTANT:		
boštjan hvala, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 1241		
PROJEKTANT:		
arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI-5000 Nova Gorica		
POPIS IZDELAL:		
arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI-5000 Nova Gorica		
INVESTITOR:		
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica		
Rejčeva ul.6		
5000 Nova Gorica		
DATUM:		
januar, 2018		
PODATKI O PONUDNIKU		
naziv:		
naslov:		
kraj:		
ID za DDV:		
Mat.št.:		
TR:		
Odg.oseba:		
Telefon:		
E-mail:		
ZDRAVSTVENI DOM RENČE		
A.	NOTRANJA OPREMA	0,00 €
SKUPAJ netto osnova A:		0,00 €
22,00 % DDV na netto osnovo del:		
SKUPAJ OPREMA:		
PRAVNO OBVESTILO: Projektantski popis s projektantskim predračunom je avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Namenjen je izključno le za izgradnjo predmetnega objekta. Vsebino popisa se v nobenem primeru ne sme kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene ker kopiranje avtorskih vsebin po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZASP, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.		

Splošne opombe

1. Odstopanja od popisa lahko odobrita le projektant in investitor.
2. Vsi elementi opreme morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi standardi in okolju prijaznimi materiali. Izvajalec dostavi vzorce, ki jih potrdi projektant.
3. Delavniške risbe so sestavni del ponudbe. Delavniške risbe potrdi projektant in investitor. Pozicije barv, materiala potrdi arhitekt na podlagi delavniških načrtov
3. Obvezno primerjati količine v popisu del in grafičnih prilogah.
4. Vsa podkonstrukcija je sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi distančne letve, ki rešujejo tolerance med zidovi in opremo.
5. Grafični prikazi so sestavni del popisa del in predizmer.
6. Vse zadnje fasade (skrite pogledu obiskovalca) so predmet popisa in se izvajajo skladno s popisom.
7. Podkonstrukcije, notranje police se lahko izvajajo v drugačnem materialu ob predhodni potrditvi projektanta. Podkonstrukcije miz potrdi projektant.
8. Vse fasada in vsi vidni deli se izvajajo po načrtu in so predmet popisa notranje opreme.
9. V ponudbi je zajeto generalno čiščenje prostorov, čiščenje opreme pred predajo, navodila za obratovanje in vzdrževanje, tehnični listi, certifikati (dokumentacija za tehnični pregled) ter sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica nepravilnega vnosa in montaže.
10. Stikovanja se izvede na "zajero"- pod kotom 45st.
11. Pri vseh pozicijah opreme, kjer je predvideno zaklepanje (vrata, omarice), sistem zaklepanja uskladiti z investitorjem, projektantom.
12. Pred izvedbo mora izvajalec načrte preveriti in po potrebi opozoriti projektanta na neskladnosti. Vse mere kontrolirati na licu mesta!
13. Vsa okovja, mehko odpiranje (npr. Blum kvalitete ali sorodno)!

Oznake	KERROCK	Glej Tehnično poročilo Načrta notranje opreme! KERROCK 108, SNOW WHITE
	DEKOR HRAST	npr. 37745 AT - Oak Mongori (Kaindl) - ENAK ZA ULTRAPAS IN OPLEMENITENO IVERICO ter ABS NALIMKE
	AKRIL PLOŠČA	Enobarvna plošča, bela lice 1,8mm akril, hrbet 0,8mm. ABS nalimki v isti barvi
	PU LAK	Visokoobstojen PU lak . Barva bela (odtenek cca. kerrock snow white), gloss 10-20%

OPIS		enota	število	cena/e	cena skupaj
		noto			
P1	MEDICINSKA SESTRA				
O1.1	PISALNA MIZA	kpl	1		
dimenzije	(83x60) +(255x80)+(125x65) x75cm(h)_tlorisno v obliki črke U				
opis	MIZNA PLOŠČA, mere (83x60) +(255x80)+(125x65) x 3cm(deb.)_tlorisno v obliki črke U, mizna plošča je ultrapas (dekor hrast) na iverici 28mm, obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Na levi (163x97) in sprednji stranici (255x97) se nahaja pult/blenda. Višina pulta je 34 cm nad mizno ploščo. Pult/blenda oplemenitena iverica, ABS nalimki (dekor hrast). SERIJSKE NOGE tipa kot npr. Blažič KIM700 višine cca.715mm podpirajo ploščo na dveh straneh, RAL 9006 s pripadajočo podkonstrukcijo za razvod instalacij. KONZOLA ZA RAČUNALNIK. UVODNICA ZA KABLE - 3x. PODPULTNI OMARICI, 2 komada, mere 42/63/72cm(h) in 42/58/72cm(h) , predalnik širine 40cm, 3 predali, vsi npr. metabox sistem, opremljena z centralno ključavnico, cokol sklopa je serijski, plastičen z Al oblogo na vseh 4 stranicah. Vidne površine podpultne omarice - akrilna plošča -bela, abs nalimki. Ročaji po izbiri arhitekta.				
O1.2	VISEČA OMARICA	kpl	1		
dimenzije	166x35x(30+65)cm(h)				
opis	Viseča omarica v sestavi 2x dvokrilna vrata dim 41,5x 65cm. Vrata - akrilna plošča -bela, abs nalimki. Obod in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Pod visečo se nahaja odprta polica z dvema enakovrednima razdelkoma (82+82cm x 30(h)cm). Oplemenitena iverica 18mm z ABS nalimki. Skupen korpus omarice in niše pod omarico. Dekor hrast. Ključavnice vse pozicije z enotnim ključem. Ročaji po izboru arhitekta.				
O1.3	STENSKA OBLOGA	kpl	1		
dimenzije	(41x158)+(164x 63) cm				
opis	Stenska obloga-akrilna plošča -bela, abs nalimki. Izrezi za feromagnetno tablo in vtičnice. Feromagnetna tabla dim 100/50cm je sestavni del pozicije, vstavljena v oblogo. Bele barve, vključno z pripadajočimi magneti za pritrdjevanje. Obloga sega pod delovno površino. Izrez za blendo, konzumno polico pulta.				
O1.4	POMIČNI PREDALNIK	kpl	1		
dimenzije	42X58X59cm(h)				
opis	Pomični predalnik na kolesčkih, 2 predala cca.h=15cm, 1 predal cca.h=25cm. Na zgornji površini utor 2cm. Akrilna plošča -bela, abs nalimki. Zgornja, poglobljena površina oplemenitena iverica, dekor hrast. Predali so izdelani po sistemu metalbox in opremljeni s centralno ključavnico. 3x ročaji po izboru arhitekta. Spodnji predal mora omogočati vstavljanje kartotek. Predalnik se mora v celoti zapeljati pod pisalno mizo.				

O1.5	OBOD KARTOTEČNIH OMAR - VISOK	kpl	1
-------------	--------------------------------------	------------	----------

dimenzije	180x65x165(h)cm + 180x65x65(h)cm
-----------	----------------------------------

opis	Obod kartotečnih omar je sestavljen iz obodnih stranic z vmesno pregrado. Dim.180x65x165(h)cm.Obod je oplemeniten iverica 28mm (dekor hrast), obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Sestavni del pozicije je omarica v sestavi 2x dvokrilna vrata dim 45 x 65cm. Vrata - akrilna plošča -bela, abs nalimki. Obod in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor hrast. Ročaji po izboru arhitekta. Dimenzije oboda morajo zagotoviti umestitev 4 komadov kovinskih kartotečnih omar. Obod se izvede na dimenzije kov. omaric. Dimenzije poda investitor.
------	---

O1.6	OBOD KARTOTEČNIH OMAR - NIZEK	kpl	1
-------------	--------------------------------------	------------	----------

dimenzije	310x65x165(h)cm
-----------	-----------------

opis	Obod kartotečnih omar je sestavljen iz obodnih stranic z vmesno pregrado (2 kom). Dim.310x65x165(h)cm.Obod oplemeniten iverica 28mm, obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Dimenzije oboda morajo zagotoviti umestitev 7 komadov kovinskih kartotečnih omar. Obod se izvede na dimenzije kov. omaric. Dimenzije poda investitor.
------	---

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P2	PREVIJALNICA				
O2.1	VISEČA OMARICA	kpl	1		
dimenzije	370x35x80(h)cm				
opis	VISEČA OMARICA skupnih dimenzij 370x35x80(h)cm. Korpus komplet izdelan iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Vsa vratna akrilna plošča -bela, abs nalimki (2 kom oplemenitena iverica, dekor hrast, ABS nalimki.). Viseča omarica je sestavljena dvokrilna omarica 60cm, dvokrilna omarica 100cm, 3x enokrilna omarica 50cm, dvokrilna omarica 60cm. Povsod nastavljiva polica. Fronte akrilna plošča -bela, abs nalimki ali oplemenitena iverica hrast (2 kom). Ostalo oplemenitena iverica, ABS nalimki - bela. Ročaji po izboru arhitekta.				
O2.2	DELOVNI PULT	kpl	1		
dimenzije	370x 90+60 x 60cm				
opis	Pultna plošča dim.370x 60 x 3cm. Zaključena z 12mm kerrock (108 snow white). Vgrajen umivalnik kerrock 133 FLORA in linijski izrez na odcejevalnem prostoru. Uvodnica za kable 1 kom. "Stensko zrcalo" 370+35+35 x 60(h)cm izvedeno kerrock 6mm. Podpultne omarice: 60cm (zahteva po umestitvi obstoječega hladilnika za cepiva-dim. poda investitor), dvokrilna 100cm, predalnik 50cm (št. predalov določi investitor), enokrilna omarica 50cm, predalnik 50cm (št. predalov določi investitor), enokrilna omarica 60 cm. Povsod nastavljiva polica. Obod in police oplemenitena iverica 18mm z ABS nalimki -bela. Vrata omarič akrilna plošča -bela, abs nalimki. Fronte predalov oplemenitena iverica dekor hrast, 18mm. Cokel sklopa je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta.				
O2.3	STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK	kpl	1		
dimenzije	70 x 220(h) cm				
opis	Stenska obloga 70x210 cm iz oplemenitene iverice, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi. Polica z robom 40x17cm, akrilna plošča -bela, abs nalimki.				
O2.4	SERVIRNA MIZICA	kpl	1		
dimenzije	80x50X75cm(h)				
opis	Servirna mizica, na kolesih, zaključni sloj kerrock 108. Noge kovinske, bele kvadratne, pravokotne oblike(kot tip Leida, Blažič). Miza mora zagotavljati stabilnost, kolesa z zaustavljajčem.				
O2.5	NOSILEC ZA PAP. BRISAČE	kom	1		
dimenzije					
opis	Nosilec za papirnate brisače. RF izvedbe. Montaža nad koritom v delovnem pultu.				

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P3		SPECIALIZANT			
03.1	PISALNA MIZA		kpl	1	
dimenzije	(175x70) +(175x60) x75cm(h)_tlorisno v obliki črke L				
opis	MIZNA PLOŠČA, mere (175x70) +(175x60) x 3cm(deb.)_tlorisno v obliki črke L, mizna plošča je ultrapas (dekor hrast) na iverici 28mm, obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Na sprednji stranici (175x38) se nahaja blenda. Višina je 35 cm pod mizno ploščo. Blenda oplemenitena iverica, dekor hrast. SERIJSKE NOGE tipa kot npr. Blažič KIM700 višine cca.715mm podpirajo ploščo na dveh straneh, RAL 9006 s pripadajočo podkonstrukcijo za razvod instalacij. KONZOLA ZA RAČUNALNIK. UVODNICA ZA KABLE - 2x. PODPULTNA OMARICA, mere 42/63/72cm(h) , predalnik širine 40cm, 3 predali, vsi npr. metabox sistem, opremljena z centralno ključavnico, cokel sklopa je serijski, plastičen z Al oblogo na vseh 4 straneh. Vidne površine podpultne omarice - akrilna plošča -bela, abs nalimki. Ročaji po izbiri arhitekta.				
03.2	POMIČNI PREDALNIK		kpl	1	
dimenzije	42X58X59cm(h)				
opis	Pomični predalnik na kolesčkih, 2 predala cca.h=15cm, 1 predal cca.h=25cm. Na zgornji površini utor 2cm. Akrilna plošča -bela, abs nalimki. Zgornja, poglobljena površina oplemenitena iverica, dekor hrast. Predali so izdelani po sistemu metalbox in opremljeni s centralno ključavnico. 3x ročaji po izboru arhitekta. Spodnji predal mora omogočati vstavljanje kartotek. Predalnik se mora v celoti zapeljati pod pisalno mizo.				
03.3	VIŠEČA OMARICA, ZIDNA OBLOGA		kpl	1	
dimenzije	130x35x(25+50)cm(h) - omarica 130x63cm(h) - obloga				
opis	VIŠEČA OMARICA v sestavi 1X enokrilna vrata dim. 44x 50cm, 1x dvokrilna vrata dim 44x 50cm. Vrata - mediapan, akrilna plošča -bela, abs nalimki. . Obod in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor hrast. Pod visečo se nahaja odprta polica z tremi enakovrednimi razdelkoma 44+44+44cm x 30(h)cm). Oplemenitena iverica 18mm, dekor hrast z ABS nalimki. Skupen korpus omarice in niše pod omarico. Ključavnice vse pozicije z enotnim ključem. Ročaji po izboru arhitekta. STENSKA OBLOGA Stenska obloga 130x63cm akrilna plošča -bela, abs nalimki. . Izrezi za feromagnetno tablo Feromagnetna tabla dim 100/50cm je sestavni del pozicije, vstavljena v oblogo. Bele barve, vključno z pripadajočimi magneti za pritrdjevanje. Obloga sega pod delovno površino.				
03.4	VISOKA OMARA		kpl	1	
dimenzije	40x50x210(h) cm				

opis	VISOKA OMARA 40x50x210(h) cm. Spodaj enokrilna vrata dim.40x85(h)cm - akrilna plošča -bela, abs nalimki. , zgoraj enokrilna vrata - steklo opal kaljeno,satinirano. Vidne stranice akrilna plošča -bela, abs nalimki. Notranjost zastekljene omare in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Dekor hrast. Stranica proti elementu O3.5 oblečena v kerrock 45x50cm (poglobljeno). Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta. Enoten element z O3.5.		
O3.5	DELAVNI PULT S STENSKO OBLOGO	kpl	1
dimenzije	110x50x85(h) cm - delavni pult		
dimenzije	110x(3+12)x210(h) cm - stenska obloga		
opis	DELAVNI PULT 110x50x85(h) cm iz kerrocka z vgrajenim umivalnikom ROSA 112. Spodaj dvokrilna vrata. Vidne stranice akrilna plošča -bela, abs nalimki. , ostalo iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta. Enoten element z O3.4. STENSKA OBLOGA iz kerrocka vključno s konzumno polico. Nad konzumno polico akrilna plošča -bela, abs nalimki. Senčna fuga - črna, barvano. Vgrajeno ogledalo v izrez dim 50x50cm.		
O3.6	STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK	kpl	1
dimenzije	70 x 210(h) cm		
opis	Stenska obloga 70x210 cm iz oplemenitene iverice, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi. Polica z robom 40x17cm, akrilna plošča -bela, abs nalimki. .		
O3.7	NOSILEC ZA PAP. BRISAČE	kom	1
dimenzije			
opis	Nosilec za papirnate brisače. RF izvedbe. Montaža nad koritom v delovnem pultu.		

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P4	ZDRAVNIK				
O4.1 PISALNA MIZA		kpl	1		
dimenzije	(215x70) +(100x60)+(150x50) x75cm(h)_tlorisno v obliki črke U				
opis	MIZNA PLOŠČA, mere (215x70) +(100x60)+(150x50) x 3cm(deb.)_tlorisno v obliki črke U, mizna plošča je ultrapas (dekor hrast) na iverici 28mm, obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Na sprednji stranici (175x38) se nahaja blenda. Višina blende je 35 cm pod mizno ploščo. Blenda oplemenitena iverica, dekor hrast.				
	SERIJSKE NOGE tipa kot npr. Blažič KIM700 višine cca.715mm podpirajo ploščo na treh pozicijah, RAL 9006 s pripadajočo podkonstrukcijo za razvod instalacij. KONZOLA ZA RAČUNALNIK. UVODNICA ZA KABLE - 2x.				
O4.2 POMIČNI PREDALNIK		kpl	2		
dimenzije	42X58X59cm(h)				
opis	Pomični predalnik na kolesčkih, 2 predala cca.h=15cm, 1 predal cca.h=25cm. Na zgornji površini utor 2cm. Akrilna plošča -bela, abs nalimki. Zgornja, poglobljena površina oplemenitena iverica, dekor hrast. Predali so izdelani po sistemu metalbox in opremljeni s centralno ključavnico. 3x ročaji po izboru arhitekta. Spodnji predal mora omogočati vstavljanje kartotek. Predalnik se mora v celoti zapeljati pod pisalno mizo.				
O4.3 DELAVNI PULT S STENSKO OBLOGO		kpl	1		
dimenzije	110x50x85(h) cm - delavni pult				
dimenzije	110x50+110x12 cm - stenska obloga kerrock				
opis	DELAVNI PULT 110x50x85(h) cm iz kerrocka z vgrajenim umivalnikom ROSA 112. Spodaj dvokrilna vrata. Vidne stranice akrilna plošča -bela, abs nalimk, ostalo iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta. STENSKA OBLOGA iz kerrocka vključno s konzumno polico. Nad konzumno polico akrilna plošča -bela, abs nalimk. Senčna fuga - črna, barvano. Vgrajeno ogledalo v izrez dim 50x50cm.				
O4.4 VISOKA OMARA		kpl	1		
dimenzije	80x50x210(h) cm				
opis	VISOKA OMARA 80x50x210(h) cm. Spodaj dvokrilna vrata dim.40x85(h)cm - akrilna plošča -bela, abs nalimk, zgoraj dvokrilna vrata - steklo opal kaljeno, satinirano. Vidne stranice akrilna plošča -bela, abs nalimk. Notranjost zastekljene omare in police so izdelane izoplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Dekor hrast. Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta.				
O4.5 STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK		kpl	1		
dimenzije	70 x 210(h) cm				

opis	Stenska obloga 70x210 cm iz oplemenitene iverice, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi. Polica z robom 40x17cm, akrilna plošča -bela, abs nalimk
------	---

O3.5 NOSILEC ZA PAP. BRISAČE

kom 1

dimenzije

opis	Nosilec za papirnate brisače. RF izvedbe. Montaža nad koritom v delovnem pultu.
------	---

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P5	ČAJNA KUHINJA				
O5.1	VIŠEČA OMARICA	kpl	1		
	dimenzije	217x35x60(h)cm			
	opis	VIŠEČA OMARICA skupnih dimenzij 217x35x60(h)cm. Korpus komplet izdelan iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Vsa vratna krila akrilna plošča - bela, abs nalimk (1 kom oplemenitena iverica, dekor hrast, ABS nalimki.). Višeča omarica je sestavljena dvokrilna omarica 100cm, enokrilna omarica 60cm, niša 60cm, dvokrilna omarica 60cm. Povsod nastavljliva polica. Fronte in niša akrilna plošča -bela, abs nalimk ali dekor hrast (enokrilna, 50cm). Ostalo oplemenitena iverica, ABS nalimki - bela. Ročaji po izboru arhitekta.			
O5.2	DELOVNI PULT	kpl	1		
	dimenzije	217x 90+60 x 60cm			
	opis	Pultna plošča dim.217x 60 x 3cm. Zaključena z 12mm kerrock (108 snow white). Vgrajen umivalnik kerrock 133 FLORA, linijski izrez na odcejevalnem prostoru, niša za kuhhalno ploščo. "Stensko zrcalo" 217+35+35 x 60(h)cm izvedeno kerrock 6mm. Podpultne omarice: dvokrilna 100cm, predalnik 50cm (predali 3+1), enokrilna omarica 60cm -vgradni hladilnik. Omarica pod umivalnikom ima vgrajen izvlečljiv set za odpadke (papir, plastika, org. odp.). Obod in police oplemenitena iverica 18mm z ABS nalimki -bela. Vrata omaric akrilna plošča -bela, abs nalimki. Fronte predalov iverica - oplemenitena iverica dekor hrast, 18mm. Cokel sklopa je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta.			
O5.3	MIZA	kpl	1		
	dimenzije	80 x 100 x 75(h) cm			
	opis	Konzumna miza dim 80x100cm. Delovna površina ultrapas dekor bel. Robovi spodnji del pod 45st, lakirani beli. Noga mora zagotavljati stabilnost, podstavek kvadratne oblike cca. 50x50cm.			
O5.4	STENSKA OBLOGA	kpl	1		
	dimenzije	100 x 200(h) cm			
	opis	Stenska obloga 100x200 cm iz oplemenitene iverice, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm.			
O5.5	VGRADNI PODPULTNI HLADILNIK	kpl	1		
	dimenzije	59 x 54 x 82(h) cm			
	opis	Standarden popolno vgradni, 130l, podpultni hladilnik z zamrzovalnikom, energijski razred A+, mehanski termostat, možnost zamenjave stranskih vrat.			
O5.6	STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA	kpl	1		
	dimenzije	30 x 51 cm			
	opis	Steklokeramična plošča 30 x 51cm, z dvema kuhališči. Upravljanje na dotik,zaščita pred prevretjem.			

O5.7 NOSILEC ZA PAP. BRISAČE

kom 1

dimenzije

opis

Nosilec za papirnate brisače. RF izvedbe. Montaža nad koritom v delovnem pultu.

OPIS		enota	število	cena/e noto	cena skupaj
P6	GARDEROBA				
O6.1	GARDEROBNA OMARA		kom	4	
	dimenzije	50x60x210(h)cm			
	opis	GARDEROBNA OMARA skupnih dimenzij 50x60x210(h). Obod in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Vratno krilo akrilna plošča - bela, abs nalimk. Cokel Al, serijski, ročaji po izboru arhitekta, ključavnica, sistemski ključ. Notranjost garderobne omare z dvema fiksnima policama, kovinski drog in vertikalna pregrada. Spodaj zgoraj niše za prezračevanje.			
O6.2	VISOKA OMARA		kpl	1	
	dimenzije	90 x 60 x 210(h)cm			
	opis	VISOKA OMARICA skupnih dimenzij 90 x 60 x 210(h)cm. Dvokrilna omara. Obod, krila in nastavljive police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor hrast. Cokel Al, serijski, ročaji po izboru arhitekta, ključavnica, sistemski ključ. Notranjost omare 5 nastavljivih polic.			
O6.3	KLOP Z LINIJSKO STENSKO OBLOGO		kpl	1	
	dimenzije	klop: 110 x 38 x 45(h) cm			
	dimenzije	obloga:110 x 20 in 110 x 15 cm			
	opis	KLOP dim:110 x 38 x 45(h) cm je sestavljena sedežne površine in 2 nog na stranicah. Vse debeline 6cm, lakirano z visokoobstoječim PU lakom - bel. Serijski Alu cokel 6cm po obodu nog. Jeklena podkonstrukcija. Pritrditev v steno, stabilnost. STENSKA OBLOGA: dim:110 x 20 / 110 x 15 cm. Namembnost hrbtnega naslonila in zaščite zidne površine. Stenska obloga oplemenitena iverica, dekor hrast, deb. 12 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm.			
O6.4	STENSKA OBLOGA Z OGLEDALOM		kpl	1	
	dimenzije	60 x 200(h) cm			
	opis	Stenska obloga 100x200 cm iz oplemenitene iverice, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm. Izrez in vgradnja ogledala v dim. 50/140cm.			

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P7	LABORATORIJ				
07.1	VIŠEČA OMARICA	kpl	1		
dimenzije	253x35x85(h)cm				
opis	VIŠEČA OMARICA skupnih dimenzij 253x35x85(h)cm. Korpus komplet izdelan iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Vsa vratna krila akrilna plošča - bela, abs nalimki ali steklo, kaljeno, jedkano. Glej grafiko. Višeča omarica je sestavljena enokrilna omarica 50cm - akrilna plošča -bela, abs nalimki, dvokrilna omarica 100cm - steklo (kaljeno,satinirano), dvokrilna omarica 100cm -krila akrilna plošča -bela, abs nalimki. Povsod nastavljava polica. Led trak po celotni dolžini. Ročaji po izboru arhitekta.				
07.2	DELOVNI PULT	kpl	1		
dimenzije	253 x 90+60 x 60cm				
opis	Pultna plošča dim.253x 60 x 3cm. Zaključena z 12mm kerrock (108 snow white). Vgrajen umivalnik kerrock 133 FLORA, linijski izrez na odcejevalnem prostoru. "Stensko zrcalo" 253+35+35 x 60(h)cm izvedeno kerrock 6mm. "Stensko zrcalo" ima vgrajena stenska vratca - niša sosednji prostor. Niša 30x30x15 komplet obdelava v kerrocku. Glej grafiko. Odpiranje samo s strani prostora P7. Podpultne omarice: enokrilna 45cm, dvokrilna 100cm. Obod in police oplemenitena iverica 18mm z ABS nalimki -bela. Vrata omaric krila akrilna plošča -bela, abs nalimki. Cokel sklopa je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta.				
07.3	OBOD KARTOTEČNIH OMAR - NIZEK	kpl	1		
dimenzije	133x65x165(h)cm				
opis	Obod kartotečnih omar je sestavljen iz obodnih stranic z vmesno pregrado (2 kom). Dim.133x65x165(h)cm. Obod oplemenitena iverica 28mm, obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Dimenzije oboda morajo zagotoviti umestitev 3 komadov kovinskih kartotečnih omar. Obod se izvede na dimenzije kov. omaric. Dimenzije poda investitor.				
07.4	NOSILEC ZA PAP. BRISAČE	kom	1		
dimenzije					
opis	Nosilec za papirnate brisače. RF izvedbe. Montaža nad koritom v delovnem pultu.				

OPIS		enota	število	cena/e noto	cena skupaj
P8	INFEKTIVNI ODPADKI				
O8.1	VISOKA OMARA				
dimenzije	80x60x210(h)cm				
opis	VISOKA OMARA skupnih dimenzij 50x60x210(h). Obod in police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor bel. Brez vratnih kril, fiksna polica 28mm na višini 90cm, ostale nastavljive. Cokel Al.	kom	1		

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P9	PREDPROSTOR				
09.1	KLOP Z LINIJSKO STENSKO OBLOGO	kpl	1		
dimenzije	klop: 150 x 45 x 45(h) cm				
dimenzije	obloga:150 x 20 in 150 x 15 cm				
opis	KLOP dim:150 x 45 x 45(h) cm je sestavljena sedežne površine in 2 nog na stranicah. Vse debeline 6cm, lakirano z visokoobstoječim PU lakom - bel. Jeklena podkonstrukcija.Serijski Alu cokel 6cm po obodu nog. STENSKA OBLOGA: dim:150 x 20 / 150 x 15 cm. Potrdi arhitekt. Namembnost hrbtnega naslonila in zaščite zidne površine. Stenska obloga ultrapas, dekor hrast, deb. 12 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm.				
09.2	KOŠ ZA DEŽNIKE	kom	1		
dimenzije	2r=25cm, h=45cm				
opis	Koš za dežnike kovinske izvedbe, polno notranje korito, mrežast obod RAL9006				

OPIS	enota	število	cena/e noto	cena skupaj
------	-------	---------	----------------	-------------

P10 ČISTILA

O6.2	VISOKA OMARA	kpl	1	
dimenzije	160 x 40 x 160+70(h)cm			
opis	VISOKA OMARICA skupnih dimenzij 160 x 40 x 230(h)cm. Sestava: 1 x dvokrilna omara 80cm sestavljena iz spodnjega 160cm in zgornjega 70cm dela. Spodnji del brez polic, zgornji nastavljiva polica. 1 x dvokrilna omara 80cm sestavljena iz spodnjega 160cm in zgornjega 70cm dela. Spodnji in zgornji del nastavljive police. Obod, krila in nastavljive police so izdelane iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih. Dekor hrast. Cokel Al, serijski, ročaji po izboru arhitekta, ključavnica, sistemski ključ.			

OPIS		enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P11	REFERENČNA AMBULANTA				
O11.1 PISALNA MIZA		kpl	1		
dimenzije	(210x70) +(150x60) x75cm(h)_tlorisno v obliki črke L				
opis	MIZNA PLOŠČA, mere (210x70) +(150x60) x 3cm(deb.)_tlorisno v obliki črke L, mizna plošča je ultrapas (dekor hrast) na iverici 28mm, obojestransko z ABS nalimkom na robovih. Na sprednji stranici (210x38) se nahaja blenda. Višina je 35 cm pod mizno ploščo. Blenda oplemenitena iverica, dekor hrast. SERIJSKE NOGE tipa kot npr. Blažič KIM700 višine cca.715mm podpirajo ploščo na dveh straneh, RAL 9006 s pripadajočo podkonstrukcijo za razvod instalacij. KONZOLA ZA RAČUNALNIK. UVODNICA ZA KABLE - 2x. PODPULTNA OMARICA, mere 80/58/72cm(h) , dvokrilna omarica, ključavnica, cikel sklopa je serijski, plastičen z Al oblogo na vseh 4 stranicah. Vidne površine podpultne omarice - akrilna plošča -bela, abs nalimki				
O11.2 POMIČNI PREDALNIK		kpl	1		
dimenzije	42X58X59cm(h)				
opis	Pomični predalnik na kolesčkih, 2 predala cca.h=15cm, 1 predal cca.h=25cm. Na zgornji površini utor 2cm. Vidne površine akrilna plošča -bela, abs nalimki . Zgornja poglobljena površina oplemenitena iverica, dekor hrast. Predali so izdelani po sistemu metalbox in opremljeni s centralno ključavnico. 3x ročaji po izboru arhitekta. Spodnji predal mora omogočati vstavljanje kartotek. Predalnik se mora v celoti zapeljati pod pisalno mizo.				
O11.3 VISEČA OMARICA, ZIDNA OBLOGA		kpl	1		
dimenzije	160x35x(25+50)cm(h) - omarica 160x63cm(h) - obloga				
opis	VISEČA OMARICA v sestavi 1X dvokrilna vrata dim. 40x 50cm, 1x dvokrilna vrata dim 40x 50cm. Vrata - akrilna plošča -bela, abs nalimki . Obod in police so izdelane izoplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Dekor hrast. Pod visečo se nahaja odprta polica z dvema enakovrednima razdelkoma 80+80cm x 30(h)cm). Oplemenitena iverica 18mm, dekor hrast z ABS nalimki. Skupen korpus omarice in niše pod omarico. Ključavnice vse pozicije z enotnim ključem. Ročaji po izboru arhitekta. STENSKA OBLOGA Stenska obloga 160x63cm izdelana akrilna plošča -bela, abs nalimki . Izrezi za feromagnetno tablo Feromagnetna tabla dim 100/50cm je sestavni del pozicije, vstavljena v oblogo. Bele barve, vključno z pripadajočimi magneti za pritrdjevanje. Obloga sega pod delovno površino.				
O11.4 DELAVNI PULT S STENSKO OBLOGO		kpl	1		
dimenzije	110x50x85(h) cm - delavni pult				
dimenzije	110x(3+12)x210(h) cm - stenska obloga				

opis	DELAVNI PULT 110x50x85(h) cm iz kerrocka z vgrajenim umivalnikom ROSA 112. Spodaj dvokrilna vrata. Vidne stranice akrilna plošča -bela, abs nalimki , ostalo iz oplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo. Ročaji po izboru arhitekta. Enoten element z O11.4. STENSKA OBLOGA iz kerrocka vključno s konzumno polico. Nad konzumno polico akrilna plošča -bela, abs nalimki l. Senčna fuga - črna, barvano. Vgrajeno ogledalo v izrez dim 50x50cm.		
O11.5 DELAVNI PULT Z VISEČO OMARICO		kpl	1
dimenzije del. pult	80x50x3cm		
dimenzije obloga	80x50cm		
dimenzije omarica	80x25x75(h) cm		
opis	DALAVNI PULT je sestavljen iz delovne površine - kerrock(nadaljevanje pozicije O11.4.) dim 80x50cm. Stranska noga ter hrbtna blenda za zakritje dovodnih instalacij.Cokel je serijski, plastičen z Al oblogo. OBLOGA iz kerrocka dim 80x50cm. Izrez za el. vtičnico. Obloga je nadaljevanje obloge poz. O11.4. VISEČA OMARICA dim 80x25x75(h) cm. Dvokrilna steklena vrata (kaljeno steklo opti white,satinirano).Vidne stranice akrilna plošča -bela, abs nalimki. Notranjost zastekljene omare in police so izdelane izoplemenitene iverice 18mm z ABS nalimki na robovih.Dekor hrast.		
O11.6 STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK		kpl	1
dimenzije	70 x 210(h) cm		
opis	Stenska obloga 70x210 cm iz oplemenitene iverice, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi. Polica z robom 40x17cm, akrilna plošča -bela, abs nalimki.		
O11.7 NOSILEC ZA PAP. BRISAČE		kom	1
dimenzije			
opis	Nosilec za papirnate brisače. RF izvedbe. Montaža nad koritom v delovnem pultu.		

OPIS	enota	število	cena/e noto	cena skupaj
P12 ČAKALNICA -SPL.AMBULANTA				
O12.1 STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK	kom	2		
dimenzije				70 x 230(h) cm
opis				Stenska obloga 70x210 cm ultrapas, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi.
O12.2 KLOP Z LINIJSKO STENSKO OBLOGO	kpl	2		
dimenzije				klop: 225 x 45 x 45(h) cm
dimenzije				obloga:215 x 20 in 215 x 15 cm
opis				KLOP dim:225 x 45 x 45(h) cm je sestavljena sedežne površine in 2 nog na stranicah. Vse debeline 6cm, lakirano z visokoobstoynim PU lakom - bel. Serijski Alu cokel 6cm po obodu nog. Jeklena podkonstrukcija. Pritrditev v steno, stabilnost.STENSKA OBLOGA: dim:215 x 20 / 215 x 15 cm. Namembnost hrbtnega naslonila in zaščite zidne površine. Stenska obloga ultrapas, dekor hrast, deb. 12 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm.
O12.3 KLUBSKA MIZA	kpl	2		
dimenzije				80 x 100 x 45(h) cm
opis				KLUBSKA MIZA dim: 80 x 100 x 45(h) cm je sestavljena iz zgornje in spodnje plošče. Vmesni del z vertikalami razdeljen na 6 niš.Vse lakirano z visokoobstoynim PU lakom - bel. Klubska miza je premična, opremljena z 4 kolesi.
O12.4 KOŠ ZA DEŽNIKE	kom	1		
dimenzije				2r=25cm, h=45cm
opis				Koš za dežnike kovinske izvedbe, polno notranje korito, mrežast obod RAL9006

OPIS	enota	število	cena/e nota	cena skupaj
P13 ČAKALNICA - REF.AMBULANTA				
O13.1 STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK	kom	1		
dimenzije	70 x 230(h) cm			
opis	Stenska obloga 70x210 cm ultrapas, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi.			
O13.2 KLOP Z LINIJSKO STENSKO OBLOGO	kpl	1		
dimenzije	klop: 130 x 45 x 45(h) cm			
dimenzije	obloga:130 x 20 in 130 x 15 cm			
opis	KLOP dim:130 x 45 x 45(h) cm je sestavljena sedežne površine in 2 nog na stranicah. Vse debeline 6cm, lakirano z visokoobstoječim PU lakom - bel. Serijski Alu cokel 6cm po obodu nog. Jeklena podkonstrukcija. Pritrditev v steno, stabilnost.STENSKA OBLOGA: dim:130 x 20 / 130 x 15 cm. Namembnost hrbtnega naslonila in zaščite zidne površine. Stenska obloga ultrapas, dekor hrast, deb. 12 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm.			
O13.3 KLOP Z LINIJSKO STENSKO OBLOGO	kpl	1		
dimenzije	klop: 310 x 45 x 45(h) cm			
dimenzije	obloga:130 x 20 in 130 x 15 cm			
opis	KLOP dim:310 x 45 x 45(h) cm je sestavljena sedežne površine in 5 nog na stranicah. Vse debeline 6cm, lakirano z visokoobstoječim PU lakom - bel. Serijski Alu cokel 6cm po obodu nog. Jeklena podkonstrukcija. Pritrditev v steno, stabilnost.STENSKA OBLOGA: dim:310 x 20 / 130 x 15 cm. Namembnost hrbtnega naslonila in zaščite zidne površine. Stenska obloga ultrapas, dekor hrast, deb. 12 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm.			
O13.1 STENSKA OBLOGA / OBEŠALNIK	kom	1		
dimenzije	70 x 230(h) cm			
opis	Stenska obloga 70x210 cm ultrapas, dekor hrast, deb. 18 mm, ABS nalimki. Senčna fuga -stik s steno 1cm, črna. 3 +1 okrogli obešalniki v beli barvi.			
O13.5 KOŠ ZA DEŽNIKE	kom	1		
dimenzije	2r=25cm, h=45cm			
opis	Koš za dežnike kovinske izvedbe, polno notranje korito, mrežast obod RAL9006			

1.5 RISBE

1.	TLORIS VZHOD– DISPOZICIJA OPREME	M 1: 50
2.	TLORIS ZAHOD– DISPOZICIJA OPREME	M 1: 50
3.	POGLED P1, P2, P3	M 1: 50
4.	POGLED P4, P5	M 1: 50
5.	POGLED P6, P7, P8,	M 1: 50
6.	POGLED P9, P10, P11	M 1: 50
7.	POGLED P12, P13	M 1: 50
8.	P1 – 01.1	M 1:20
9.	P1 – 01.2	M 1:20
10.	P1 – 01.3, 01.4	M 1:20
11.	P1 – 01.5	M 1:20
12.	P1 – 01.6	M 1:20
13.	P2 – 02.1, 02.2	M 1:20
14.	P2 – 02.3, 02.4	M 1:20
15.	P3 – 03.1	M 1:20
16.	P3 – 03.2	M 1:20
17.	P3 – 03.3	M 1:20
18.	P3 – 03.4, 03.5	M 1:20
19.	P3 – 03.6	M 1:20
20.	P4 – 04.1	M 1:20
21.	P4 – 04.2	M 1:20
22.	P4 – 04.3	M 1:20
23.	P4 – 04.4	M 1:20
24.	P4 – 04.5	M 1:20
25.	P5 – 05.1, 05.2	M 1:20
26.	P5 – 05.3	M 1:20

27.	P5 – 05.4	M 1:20
28.	P6 – 06.1	M 1:20
29.	P6 – 06.2	M 1:20
30.	P6 – 06.3	M 1:20
31.	P7 – 07.1, 07.2	M 1:20
32.	P7 – 07.1, 07.2	M 1:20
33.	P7 – 07.3	M 1:20
34.	P8 – 08.1	M 1:20
35.	P9 – 09.1, 09.2	M 1:20
36.	P10 – 010.1	M 1:20
37.	P11 – 011.1	M 1:20
38.	P11 – 011.2	M 1:20
39.	P11 – 011.3	M 1:20
40.	P11 – 011.4	M 1:20
41.	P11 – 011.5	M 1:20
42.	P11 – 011.6	M 1:20
43.	P12 – 012.1	M 1:20
44.	P12 – 012.2	M 1:20
45.	P12 – 012.3	M 1:20
46.	P13 – 013.1, 013.2	M 1:20
47.	P13 – 013.3	M 1:20
48.	P13 – 013.4	M 1:20