

PONUĐNIK:

VZOREC PREDRAČUNA

Predmet predračuna:

ALKOHOL IN DRUGA RAZKUŽILA

NAZIV MATERIALA		EMB.	LETN E KOL	OPIS			KATALOŠKA	CENA/KOS BREZ DDV	CENA/KO S Z DDV	VREDNOST * BREZ DDV	VREDNOST Z DDV
ŠIFRA	MATERIAL			PROIZVAJALEC	PAKIRANJE	NAZIV					
1. SKLOP: ALKOHOL											
262	Alkohol 70%	kos	82								
264	Alkohol 96%	kos	14								
SKUPAJ ZA SKLOP (cena z in brez DDV)											

2. SKLOP: RAZKUŽILA ZA KOŽO PRED POSEGI											
41	Razkužilo za kožo 500 ml (kot npr. Spitaderm 500 ml)	Pripravljena neobarvana alkoholna raztopina za razkuževanje kože, s širokim spektrom delovanja na: bakterije, Tbc, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV). Sestava: 70g 2-propanol, 0,50g klorheksidin glukonat, 0,45g vodikov peroksid. Embalaža: plastenka 500ml.	kos	40							
42	Razkužilo za kožo razpršilo 350 ml (kot npr. Spitaderm)	Pripravljena neobarvana alkoholna raztopina za razkuževanje kože, s širokim spektrom delovanja na: bakterije, Tbc, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV). Sestava: 70g 2-propanol, 0,50g klorheksidin glukonat, 0,45g vodikov peroksid. Embalaža: 350 mll plastenka s pršilko.	kos	233							
347	Gaza alkoholna 45x87 mm 1/1	Alkoholni robčki z 70% Izopropilom, v velikost: 45X87 mm, pakiranje v škatlo po 100 kosov.	sc	25							

1801	Antiseptic, ki topi fibrinske obloge 350 ml (kot npr, Pronotsan Antiseptic)	Raztopina za čiščenje, vlaženje in dekontaminacijo ran. Sestava: prečiščena voda, Octenidin dihidroklorid, etil heksil glicerol, glicerol. Pakiranje 350 ml.	kos	785								
1967	Antiseptic, ki topi fibrinske obloge 30 ml (kot npr, Pronotsan Antiseptic), v gelu	Gel za čiščenje, vlaženje in dekontaminacijo ran. Za manjše, globoke, tunnelne rane in težko dostopne rane. Za opekline I. in II. Stopnje. Vsebuje: betain in poliheksanid. Pakiranje 30 ml.	kos	315								
2338	Oxygen Sterile spray 250 ml	za razkuževanje kože	kos	9								
2564	Chlorhexidine 2% a/250ml brezbarven		kos	24								
SKUPAJ ZA SKLOP (cena z in brez DDV)												

3. SKLOP: RAZKUŽILO ZA HIGIENIZACIJO ROK												
45	Razkužilo za razkuževanje rok, ki vsebuje antiseptični hidroalkoholni gel aktiven proti polivirusu že v 30s (kvadratna platenka 500ml, kot npr. Aniosgel)		kos	501								
2264	Razkužilo za razkuževanje rok, ki vsebuje antiseptični hidroalkoholni gel aktiven proti polivirusu že v 30s (kvadratna platenka 500ml, kot npr. Aniosgel) Z DOZATORJEM	Razkužilo za razkuževanje rok, ki vsebuje antiseptični hidroalkoholni gel aktiven proti polivirusu že v 30s (kvadratna platenka 500ml, kot npr. Aniosgel) Z DOZATORJEM Učinkovitost: Antiseptično hidroalkoholno razkužilo za higiensko in kirurško razkuževanje rok . Tikotropna tekočina na osnovi etanola. Mikrobiološke lastnosti: ustreza standardom EN 1040, EN 1500, EN12791, EN14348, EN 12054, EN 1275, EN1650, EN 14476 na rota adeno in korona virus. Čas učinkovanja: 30 sekund ali manj. Odprta platenka mora biti uporabna najmanj 7 mesecev po odprtju, kar se dokazuje študija aerobiokontaminacije. Dozirna pumpica mora biti integriran del embalaže, dolžina cevke dozatorja: vsaj 4 cm (merjen vidni del cevke, ki omogoča praktično uporabnost pri tehniki razkuževanja rok) Varnost in uporabnost: Dokazila o netoksičnosti in nealergogenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, navodila na embalaži v slovenskem jeziku, varnostni list v slovenskem jeziku, platenka 500 ml z dozirno pumpico	kos	121								
225	Dezinfekcijsko milo z glicerinom, kvadratna platenka 500ml, delovati mora baktericidno in fungicidno; sestava:dietanolamid linoleinske kisline.		kos	670								

2206	Dezinfekcijsko milo z glicerinom, 500ml, delovati mora baktericidno in fungicidno; sestava:dietanolamid linoleinske kisline z dozatorjem (kot npr. Aniossafe Manuclear)	baktericidno in fungicidno; sestava:dietanolamid linoleinske kisline z dozatorjem 8kot npr. Aniosafe Manuclear NPC). Učinkovitost: Sredstvo za higiensko umivanje rok, kože in lasišča. Bakteriohistatično in fungistatično delovanje, kar potrjujejo testi aerobiokontaminacije. Ne sme vsebovati milnih komponent, z dodanimi premaščevalci za kožo: ricinolna maščobna kislina, DEA linoleinske kisline, glicerol. Koži odgovorjujoč pH od 5,5-7,5, dokazila o dermatološkem testiranju. Varnost in uporabnost: Dokazila o netoksičnosti in nealergogenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Plastenka 500 ml z dozirno pumpico, ki je integriran del embalaže, dolžina cevke dozatorja: vsaj 4 cm (merjen vidni del cevke, ki omogoča praktično uporabnost pri tehniki umivanja rok).	kos	282								
746	Razkužilo za razkuževanje rok (kot npr. Anios gel) 100 ml		kos	24								
2561	Softasept N 250ml neobarvan		kos	24								
SKUPAJ ZA SKLOP (cena z in brez DDV)												

4. SKLOP: RAZKUŽILA ZA INŠTRUMENTE IN POVRŠITE TER RAZKUŽILNI ROBČKI												
374	Robčki prepojeni z razkužilom za razkuževanje medicinskih pripomočkov (stetoskop, otoskop) naknadno polnjene (kot npr. Incides), A150	Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m ² . Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranje: refil 125 robčkov.	kos	218								
1451	Robčki prepojeni z razkužilom za razkuževanje medicinskih pripomočkov (stetoskop, otoskop) z dozo	Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m ² . Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranje: doza 125 robčkov.	sc	70								

1877	Robčki prepojeni z razkužilom brez alkohola za razkuževanje medicinskih pripomočkov (sonde za ultrazvok) naknadno polnjenje, delovati mora baktericidno, fungocodno in virucidno, kot npr WIP Anios, brez dozo	Brezalkoholni robčki v dozi za hitro razkuževanje in čiščenje alkoholno občutljivih medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi didecil dimetil amonijevega klorida (0,45%). Dimenzije robčka so 22 × 13cm oz. 286cm2. Tekočina s katero os robčki prepojeni vsebuje didecil dimetil amonijev klorid (0,45g). Pakiranja: refil 125 robčkov.	zav	93								
2449	Robčki prepojeni z razkužilom brez alkohola za razkuževanje medicinskih pripomočkov (sonde za ultrazvok) naknadno polnjenje, delovati mora baktericidno, fungocodno in virucidno, kot npr WIP Anios, z dozo	Brezalkoholni robčki v dozi za hitro razkuževanje in čiščenje alkoholno občutljivih medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi didecil dimetil amonijevega klorida (0,45%). Dimenzije robčka so 22 × 13cm oz. 286cm2. Tekočina s katero os robčki prepojeni vsebuje didecil dimetil amonijev klorid (0,45g). Pakiranja: doza 125 robčkov.		43								
43	Razkužilo za razkuževanje inštrumentov , ki vsebuje didecildimetilamonijev propionat in poliheksanid, encimi in detergent	Razkužilo za razkuževanje inštrumentov z encimi. Izdelek vsebuje: kvarterni amoniev karbonat in amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi,encimski kompleks (proteaza, amilaza, mananaza), sekvestrant, barvila, dišave, dodatki. Pakiranje 1 liter.	L	174								
44	Razkužilo za razkuževanje delovnih površin s pumpico , 1000 ml (kot npr. Aniospray Quick)	Razkužilo za razkuževanje delovnih površin s pumpico, 1000 ml. Male površine, pregledovalne mize, hitra dezinfekcija . Učinkovitost: pripravljeno sredstvo za hitro dezinfekcijo na alkohol odpornih površin, opreme in inštrumentov. Mikrobiološke lastnosti: ustreza standardom EN1040, EN 13727, EN1276, EN 14561, EN14561 (MRSA), EN 14348, EN 14563, EN1275, EN13624, EN14562, kar potrjujejo testi. Učinkovitost proti virusom: rota, korona, hepatitis B, hepatitis C, HIV, adeno, vaccinia, herpes, influenza, kar potrjujejo testi. Učinek mora biti dosežen v 30 sekundah ali manj. Z rokom uporabe odprte plastenke najmanj 3 leta, če jo po uporabi tesno zapremo. Varnost in uporabnost: Izdelek je pripravljen za uporabo, dokazila o toksikološki oceni, navodila na embalaži v slovenskem jeziku, varnostni list v slovenskem jeziku, pakiranje 1L z dodanimi pršilkami (najmanj 3 pršilke na 12	kos	547								

1616	Razkužilo za razkuževanje gobic v fizioterapiji (kot npr. Stabimed ali Hexanios G+R) 1000 ml z dozirnimi sistemom	Čistilno in dezinfekcijsko sredstvo v obliki koncentrata za čiščenje in razkuževanje kirurških, medicinskih in endoskopskih inštrumentov. Izdelek hkrati čisti in razkužuje kirurške, medicinske in endoskopske inštrumente. Vsebuje korozijski inhibitor. Sredstvo ne poškoduje nerjavečih kovin, stekla in polimernih materialov (pleksi stekla). Pakiranje 1000 ml z dozirko.	kos	1								
2274	Tekoče sredstvo za obnovo inštrumentov iz nerjavečega jekla, ki vsebuje fosforno kislino po odstranitvi oblog, površino inštrumenta pasivizira in jo s tem tudi ščiti. Kot npr. Anios R444		l	6								
2290	Prpravljeno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za zaščito pred širjenjem okužb v okolico med suhim transportom ali postopek čiščenja in dezinfekcije medicinskih in krg. Inštrumentov v čistilnih strojih, kot npr. Aniosime first		l	10								
SKUPAJ ZA SKLOP (cena z in brez DDV)												

5. SKLOP: OSTALA RAZKUŽILA/PRIPIRAVKI												
336	Vodikov peroksid 3 %, 1000 ml		kos	36								
464	Aceton 1000ml		lit	2								
526	Bencinum 1000ml		kos	2								
613	Fiziološka raztopina 9 % zunanja uporaba 1000 ml		kos	34								

1068	Razkužilo za medicinske aparate BREZ alkohola (kot CIDEX) 5l	Koncentrat za dekontaminacijo inštrumentov in pripomočkov brez aldehydov na osnovi glukoprotamina. Omogoča ročno in ultrazvočno čiščenje in razkuževanje v enem postopku tudi pri močnih obremenitvah s krvjo in beljakovinami. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV, Polio). Sestava: Glukoprotamin, neionski tenzidi, topili, kompleksator, ojačevalci čiščenja in inhibitorji korozije. Stabilnost delavne raztopine mora biti 14 dni. Embalaža: plastenka 2L z ročajem.	kos	3								
SKUPAJ ZA SKLOP (cena z in brez DDV)												